


Bridas planas DIN 2573-PN6

Diámetro nominal DN	Tubo		Brida				Taladros			Peso aprox. (kg)
	D1 (mm)	D (pulgadas)	d5	D	b	k	n	rosca	d2	
15	21,3	1/2"	22	80	12	55	4	M10	11	0,41
20	26,9	3/4"	27,6	90	14	65				0,60
25	33,7	1"	34,4	100	14	75				0,74
32	42,4	1 1/4"	43,1	120	16	90				1,19
40	48,3	1 1/2"	49	130	16	100				1,39
50	60,3	2"	61,1	140	16	110		1,53		
65	76,1	2 1/2"	77,1	160	16	130		1,89		
80	88,9	3"	90,3	190	18	150		2,98		
100	114,3	4"	115,9	210	18	170		3,46		
125	139,7	5"	141,6	240	20	200		4,60		
150	168,3	6"	170,5	265	20	225	5,22			
200	219,1	8"	221,8	320	22	280	7,15			
250	273	10"	276,5	375	24	335	9,61			
300	323,9	12"	327,6	440	24	395	12,6			
350	355,6	14"	359,7	490	26	445	15,6			
400	406,4	16"	411	540	28	495	16,4			

Bridas planas DIN 2576-PN10


Diámetro nominal DN	Tubo		Brida				Taladros			Peso aprox. (kg)
	D1 (mm)	D (pulgadas)	d5	D	b	k	n	rosca	d2	
10	17,2	3/8"	17,7	90	14	60	4	M12	14	0,61
15	21,3	1/2"	22	95	14	65				0,67
20	26,9	3/4"	27,6	105	16	75				0,94
25	33,7	1"	34,4	115	16	85				1,11
32	42,4	1 1/4"	43,1	140	16	100				1,62
40	48,3	1 1/2"	49	150	16	110		1,86		
50	60,3	2"	61,1	165	18	125		2,47		
65	76,1	2 1/2"	77,1	185	18	145		3,00		
80	88,9	3"	90,3	200	20	160		3,79		
100	114,3	4"	115,9	220	20	180		4,03		
125	139,7	5"	141,6	250	22	210	5,46			
150	168,3	6"	170,5	285	22	240	6,57			
200	219,1	8"	221,8	340	24	295	9,31			
250	273	10"	276,2	395	26	350	11,9			
300	323,9	12"	327,6	445	26	400	13,8			
350	355,9	14"	359,7	505	28	460	20,6			
400	406,4	16"	411	565	32	515	27,9			

BRIDA PLANA DIN 2502 PN16



DN	Tubo		Brida				Tornillo			Peso
	ISO d1	DIN d1	d5	D	b	k	Cantidad	Rosca	d2	Kg/u
10		14	14,5	90	14	60	4	M12	14	0,613
10	17,2		17,7	90	14	60	4	M12	14	0,605
15		20	21	95	14	65	4	M12	14	0,675
15	21,3		22	95	14	65	4	M12	14	0,669
20		25	26	105	16	75	4	M12	14	0,749
20	26,9		27,6	105	16	75	4	M12	14	0,936
25		30	31	115	16	85	4	M12	14	1,14
25	33,7		34,4	115	16	85	4	M12	14	1,11
32		38	39	140	16	100	4	M16	18	1,66
32	42,4		43,1	140	16	100	4	M16	18	1,62
40		44,5	45,5	150	16	110	4	M16	18	1,89
40	48,3		49	150	16	110	4	M16	18	1,86
50		57	58,1	165	18	125	4	M16	18	2,51
50	60,3		61,1	165	18	125	4	M16	18	2,47
65		73	73,7	185	18	145	4	M16	18	3
65	76,1		77,1	185	18	145	4	M16	18	3
80		84	84,7	200	20	160	8	M16	18	3,79
80	88,9		90,3	200	20	160	8	M16	18	3,79
100		108	109,6	220	20	180	8	M16	18	4,2
100	114,3		115,9	220	20	180	8	M16	18	4,03
125		133	134,8	250	22	210	8	M16	18	5,71
125	139,7		141,6	250	22	210	8	M16	18	5,46
150		159	161,1	285	22	240	8	M20	22	6,72
150	168,3		170,5	285	22	240	8	M20	22	6,57
175	193,7		196,1	315	24	270	8	M20	22	8,45
200		204	206	340	24	295	12	M20	22	9,2
200	219,1		221,8	340	24	295	12	M20	22	9,2
250		267	270,2	405	26	355	12	M24	26	13,4
250	273		276,2	405	26	355	12	M24	26	13,4
300		304	307	460	28	410	12	M24	26	17,4
300	323,9		327,6	460	28	410	12	M24	26	17,4
350		368	372,2	520	30	470	16	M24	26	28,6
350	355,6		359,7	520	30	470	16	M24	26	28,6
400		419	423,7	580	32	525	16	M27	30	30,9
400	406,4		411	580	32	525	16	M27	30	30,9
450	457		462	640	38	585	20		30	41,67
500	508		513,6	715	38	650	20	M30	33	54
600	610		616,5	840	42	770	20	M33	36	77,58
700	711		716	910	44	840	24	M33	36	77,13
800	813		818	1025	50	950	24	M36	39	106,35
900	914		920	1125	54	1050	28	M36	39	125,39
1000	1016		1022	1255	60	1170	28	M39	42	177,99

BRIDA PLANA DIN 2503 PN25/40



DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO DE TUBERÍA	DIÁMETRO INT. BRIDA	DIÁMETRO EXT. BRIDA	ESPESOR BRIDA	DIÁMETRO CIRCUNFERENCIA CENTRO TALADROS	Nº DE TALADROS	DIÁMETRO DE TALADROS	PESO
DN		D5	D	B	K		D2	KG
10	17,20	17,70	90	16	60	4	14	0,69
15	21,30	22,00	95	16	65	4	14	0,77
20	26,90	27,60	105	18	75	4	14	1,05
25	33,70	34,40	115	18	85	4	14	1,25
32	42,40	43,10	140	18	100	4	18	1,83
40	48,30	49,00	150	18	110	4	18	2,09
50	60,30	61,10	165	20	125	4	18	2,74
65	76,10	77,10	185	22	145	8	18	3,48
80	88,90	90,30	200	24	160	8	18	4,33
100	114,30	115,90	235	24	190	8	22	5,61
125	139,70	141,60	270	26	220	8	26	7,60
150	168,30	170,50	300	28	250	8	26	9,58
175	193,70	196,10	330	28	280	12	26	10,76
200	219,10	221,80	360	30	310	12	26	13,37
250	273,00	276,20	425	32	370	12	30	18,45
300	323,90	327,60	485	34	430	16	30	23,79
350	355,60	359,70	555	38	490	16	33	37,77
400	406,40	411,00	620	40	550	16	36	45,41
500	508,00	513,60	730	44	660	20	36	65,97
600	610,00	616,50	845	50	770	20	39	93,57
700	711,00	716,00	960	52	875	24	42	117,53
800	813,00	818,00	1085	56	990	24	48	156,34
900	914,00	920,00	1185	62	1090	28	48	188,57
1000	1016,00	1022,00	1320	68	1210	28	56	255,79